

# 郵件歸檔伺服器

MArchive 全系列共用

個人 UI 使用者權限操作手冊

V 7.0.4.0

編輯製作: HERHSIANG FREEDY

出版日期: 2023 / 07 / 18

[www.herhsiang.com](http://www.herhsiang.com) / [www.herhsiang.com.tw](http://www.herhsiang.com.tw)





## 目 錄

第 1 章 登入專屬個人 UI.....	3
1-1、登入個人 UI.....	3
1-2、進入個人 UI 資訊統計分類畫面.....	4
第 2 章 主要操作功能選單.....	6
2-1、歸檔信件匣信件內容功能說明.....	7
2-2、歸檔信件匣勾選信件功能說明.....	13
2-2-1、建立標籤資料匣.....	13
2-2-2、歸檔信件移至標籤資料匣.....	14
2-2-3、下載郵件功能.....	15
2-2-4、匯出郵件功能.....	18
2-2-5、還原郵件功能.....	22
2-2-6、郵件轉寄功能.....	25
2-3、搜尋信件功能.....	27
2-3-1、搜尋信件功能.....	27
2-3-2、進階搜尋信件功能.....	28
2-4、選項【更多】一次性處理功能.....	29
2-4-1、關聯式信件.....	29
2-4-2、檢視郵件原始碼.....	30
2-4-3、全部下載.....	31
2-4-4、全部匯出.....	32
2-4-5、全部還原.....	33
2-4-6、瀏覽列印.....	34
2-5、垃圾郵件隔離區.....	35
2-6、病毒郵件隔離區.....	36
2-7、稽核.....	37
2-8、郵件加密.....	38
2-9、匯出佇列.....	39
2-10、操作日誌.....	40
2-11、個人設定.....	44
2-11-1、一般設定.....	44
2-11-2、預設搜尋日期範圍.....	46
2-11-3、顯示信件頁數.....	47
2-11-4、關聯式檢視.....	48



2-11-5、預覽畫面 .....	50
2-11-6、閒置後自動登出 .....	52
2-12、郵件規則設定 .....	54
2-12-1、新增個人規則 .....	54
2-12-2、搜尋個人規則 .....	55
2-12-3、刪除個人規則 .....	56
2-13、黑白名單 .....	58
2-13-1、個人黑白名單 .....	58
2-13-2、黑白名單匯入匯出 .....	59
2-14、郵件還原 .....	63
2-15、LINE 通知訊息 .....	66
2-16、用戶設備 .....	67
2-17、郵件加密 .....	68
2-18、關聯圖 (選購) .....	69
2-18-1、個人關聯圖 .....	71



# 第 1 章 登入專屬個人 UI

個人 UI 說明操作過程以出廠預設值為主，如有修改 IP 及服務埠，請以修改後資料為主，相關網域說明使用 herhsiang.com.tw 或 ma.herhsiang.com.tw，IPV4 IP 說明使用虛擬 192.168.2.1 或 192.168.168.167，實體 IP 使用 211.20.227.195，IPV6 IP 使用 2001:b030:c004:0:192:168:168:167，以上說明請注意以 mis 管理員更改為主。

## 1-1、登入個人 UI

登入個人 UI 瀏覽器輸入公司網域 <https://ma.mydomain.com.tw>，輸入公司郵件伺服器已建立完整帳號及密碼例如完整帳號：freedy@herhsiang.com.tw 密碼：8899 按登入鍵【圖 1-1】




圖 1-1、個人 UI 首頁登入畫面



## 1-2、進入個人 UI 資訊統計分類畫面

### ■ 日誌 / 資訊 【(圖 1-2)】

提供 24 小時, 日, 週, 月, 日期 Rang 資訊登入及統計訊息, 日誌/資訊可看到登入錯誤訊息及使用者登入訊息, 是否被別人登入過。

日誌 / 資訊		前一次登入時間 2023-06-16 08:18:39
全部郵件(一般/垃圾/病毒)	51 / 0 / 0	
當日郵件(一般/垃圾/病毒)	0 / 0 / 0	
2023-06-16 09:27:41	登入成功	
2023-06-16 08:18:39	登入成功	
2023-06-16 08:16:31	登入成功	
2023-06-16 08:14:53	登入失敗	
2023-06-10 06:10:11	登入成功	

圖 1-2、個人 UI 首頁資訊/日誌畫面

### ■ 郵件分類統計比例及圖表 【圖 1-3】

統計一般郵件垃圾郵件病毒郵件圓形餅圖比列分配及統計圖表。



圖 1-3、個人 UI 首頁資訊郵件統計分類畫面





■ 郵件進出統計圖表【圖 1-4】

統計一般郵件垃圾郵件病毒郵件圓形餅圖比列分配及統計圖表。



圖 1-4、個人 UI 首頁資訊郵件進出統計畫面

- 更改語系請按右上角  圖示即可選擇英繁簡或選擇離開個人 UI，按  圖示即可顯示通知訊息。【圖 1-5-1 · 1-5-2】




圖 1-5-1 · 1-5-2、英繁簡語系



## 第 2 章 主要操作功能選單

選擇  圖示進入功能選單。【圖 2-1】



圖 2-1、操作選單


- 選擇  圖示進入郵件操作畫面，可選擇信件匣、垃圾郵件、病毒郵件，搜尋，標籤、下載、匯出、轉寄、轉寄等功能。【圖 2-1-1】



圖 2-1-1、個人郵件信件匣



## 2-1、歸檔信件匣信件內容功能說明

- 信件匣顯示當天寄出與收到信件歸檔記錄信件。【圖 2-1-2】



圖 2-1-2、信件匣

- 點選要查詢的信件可看到信件內容。【圖 2-1-2-1】




圖 2-1-2-1、歸檔信件內容





- ◆ 內容信件可選擇將該信件下載、匯出至個人設備，轉寄給特定帳號或列印該信件。【圖 2-1-2-2】



圖 2-1-2-2、信件內容下載匯出轉寄列印

(1) 下載郵件存檔於選定資料夾。【圖 2-1-2-2-1、2-1-2-2-2】



圖 2-1-2-2-1、下載郵件




圖 2-1-2-2-2、郵件存檔於特定資料夾



(2) 匯出郵件存檔於選定資料夾。【圖 2-1-2-2-3】




圖 2-1-2-2-3、匯出郵件

(2-1) 選擇隨機密碼加密或不加密按確定。【圖 2-1-2-2-4】



圖 2-1-2-2-4、郵件加密不加密



(2-2) 選擇匯出佇列。【圖 2-1-2-2-5】



圖 2-1-2-2-5、匯出佇列

(2-3) 選擇要下載的郵件檔案。【圖 2-1-2-2-6】



圖 2-1-2-2-6、匯出郵件檔案

(3) 轉寄已歸檔郵件。【圖 2-1-2-2-7】



圖 2-1-2-2-7、轉寄歸檔郵件



(3-1) 轉寄給特定同事或客戶廠商輸入完帳號按 Enter 後按確定即可轉寄出歸檔信件。【圖 2-1-2-2-8】



圖 2-1-2-2-8、轉寄特定人員

(4) 檢視郵件原始碼，可檢視該郵件通聯訊息記錄。【圖 2-1-2-2-9】



圖 2-1-2-2-9、郵件通聯原始碼

(4-1) 通聯原始碼記錄信件。【圖 2-1-2-2-10】




圖 2-1-2-2-10、通聯原始碼內容



## (5) 瀏覽列印歸檔郵件。【圖 2-1-2-2-11】




圖 2-1-2-2-11、列印書面文件存檔

## (5-1) 選擇印表機列印該歸檔信件內容以備存書面文件。【圖 2-1-2-2-12】



圖 2-1-2-2-12、選擇印表機列印文件



## 2-2、歸檔信件匣勾選信件功能說明

### 2-2-1、建立標籤資料匣

- 建立標籤資料匣將標註該名稱信件移到該名稱資料匣。

- ◆ 選  建立標籤圖示。【圖 2-2-1】



圖 2-2-1、建立標籤

- ◆ 輸入自訂標籤名稱例如 HERHSIANG，標籤顏色請自訂內定值橘色。【圖 2-2-2】



圖 2-2-2、輸入標籤名稱

- ◆ 信件匣底下顯示標籤名稱 HERHSIANG 已建立完成。【圖 2-2-3】




圖 2-2-3、顯示建立的標籤名稱



## 2-2-2、歸檔信件移至標籤資料匣

- ◆ 移動歸檔信件至標籤資料匣 HERHSIANG。



- ◆ 點選  套用標籤圖示，勾選要移至標籤名稱 HERHSIANG 信件，選擇套用標籤。【圖

2-2-4】



圖 2-2-4、套用標籤

- ◆ 套用標籤選項有新增及顯示刪除，如需刪除標籤請選刪除，這裡我們勾選 HERHSIANG 選新增後選套用。【圖 2-2-5】




圖 2-2-5、移動信件至標註資料匣

- ◆ 選擇信件匣名稱 HERHSIANG，查看信件是否移至該信件匣。【圖 2-2-6】



圖 2-2-6、顯示是否移至該資料匣



## 2-2-3、下載郵件功能

- 下載郵件功能，一次下載多封郵件信件到個人設備存檔。

- ◆ 先勾選多封要下載信件，點選下載郵件圖示。【圖 2-2-7】



圖 2-2-7、下載郵件

- ◆ 個人設備選擇要存檔 emails.zip 路徑資料夾，選擇存檔。【圖 2-2-8】




圖 2-2-8、存檔 emails.zip 壓縮檔





- ◆ 個人設備進入存檔資料夾選擇 emails.zip 解壓縮 · WIN XP OS ( 含 ) 之版本都有內建 ZIP 解壓縮 · 這邊選擇解壓縮並建立 emails 資料夾。【圖 2-2-9】



圖 2-2-9、解壓縮 emails.zip

- ◆ 個人設備點選進入 emails 資料夾。【圖 2-2-10】



圖 2-2-10、點選 emails 資料夾

- ◆ 選擇要打開郵件檔.eml · 選擇要打開收信軟體 · 不一定要用 outlook。【圖 2-2-11】




圖 2-2-11、選收信軟體

- ◆ 信件打開後即可看見郵件內容。【圖 2-2-12】




圖 2-2-12、顯示郵件內容



## 2-2-4、匯出郵件功能

- 匯出郵件功能，一次下載多封郵件信件到個人設備存檔。

- ◆ 先勾選多封要匯出信件，點選匯出郵件圖示。【圖 2-2-13】



圖 2-2-13、匯出郵件

- ◆ 選擇匯出時是否加密，這邊說明選擇加密後按確定。【圖 2-2-14】




圖 2-2-14、

- ◆ 選擇匯出佇列。【請參考章節 2-2】。【圖 2-1-2-2-5】
- ◆ 選擇要匯出的加密檔案。【圖 2-2-15】




圖 2-2-15、匯出檔案



- 個人設備選擇要存檔 exportMails.zip 路徑資料夾，選擇存檔。【圖 2-2-16】




圖 2-2-16、檔案路徑

- ◆ 個人設備進入存檔資料夾選擇 exportMails.zip 解壓縮，WIN XP OS ( 含 ) 之版本都有內建 ZIP 解壓縮，這邊選擇解壓縮並建立 exportMails 資料夾。【圖 2-2-17】



圖 2-2-17、解壓縮檔



- ◆ 輸入匯出前隨機密碼，按確定解壓縮。【圖 2-2-18】




圖 2-2-18、輸入預設密碼

- ◆ 個人設備點選進入 exportMails 資料夾，點選 index 後至預設瀏覽器。【圖 2-2-19】




圖 2-2-19、執行 index.html

- ◆ 預設瀏覽器即可看見所繪出的郵件檔案，點選要看的信件。【圖 2-2-20】




圖 2-2-20、觀看選擇信件內容

- ◆ 由於匯出信件可能很多，您也可選擇  進階搜尋相關信件。【圖 2-2-21】




圖 2-2-21、匯出郵件進階搜尋功能



## 2-2-5、還原郵件功能

- 郵件還原功能，可還原丟失及誤刪或因個人設備故障需取回舊有信件，還原的信件日期顯示是郵件設備當初郵件收件日期。

- ◆ 先勾選要還原的信件，點選  還原郵件鈕。【圖 2-2-22】



圖 2-2-22、郵件還原

- ◆ 輸入郵件伺服器使用者密碼，備註請自行標註，連線測試，如顯示圖 2-2-23 訊息，請通知 MArchive 歸檔伺服器管理者，進行補充設定。【圖 2-2-23】




圖 2-2-23、輸入個人密碼



- ◆ 連線測試如顯示連線成功，請按確定，MArchive 設備即進行郵件還原動作。【圖 2-2-24】



圖 2-2-24、連線測試成功

- ◆ MArchive 歸檔設備郵件還原成功。【圖 2-2-25】



圖 2-2-25、MA 設備還原成功

- ◆ 點選操作日誌【圖 2-2-26】



圖 2-2-26、操作日誌





◆ 也可點選右上角通知小鈴鐺至操作日誌，日誌顯示已回原郵件成功。【圖 2-2-27】




圖 2-2-27、操作還原日誌

◆ 收信軟體檢視相關郵件是否還原成功郵件。【圖 2-2-28-1、2-2-28-2】




圖 2-2-26-1、郵件確認 ( 1 )



圖 2-2-26-2、郵件確認 ( 2 )



## 2-2-6、郵件轉寄功能

- 郵件【轉寄】功能，可將歸檔郵件轉寄給特定帳號人員。

- ◆ 先勾選要轉寄的信件，點選  轉寄郵件鈕。【圖 2-2-27】



圖 2-2-27、郵件轉寄

- ◆ 輸入要轉寄的收件者郵件帳號例如 elain@herhsiang.com.tw 【圖 2-2-28】



圖 2-2-28、輸入轉寄收件者帳號

- ◆ MArchive 歸檔設備郵件轉寄成功範例是成功 3 封。【圖 2-2-29】



圖 2-2-29、轉寄成功



- ◆ 收件者 elain@herhsiang.com.tw 收到 freedy@herhsiang.com.tw 轉寄 3 封信件。【圖 2-2-30】




圖 2-2-30、收件者收到轉寄信件



## 2-3、搜尋信件功能

### 2-3-1、搜尋信件功能

- 可搜尋選擇像要查詢信件，直接查詢，輸入關鍵字如 google。【圖 2-3-1】



圖 2-3-1、輸入關鍵字

- ◆ 輸入郵件帳號關鍵字如@herhsiang 【圖 2-3-2】



圖 2-3-2、輸入郵件帳號關鍵字



## 2-3-2、進階搜尋信件功能

- 圖片欄位 選擇 功能選項。

- ◆ 欄位可選擇寄件者、收件者、主旨、郵件內容、附件名稱、附件大小、搜尋時間自訂、狀態點選，相關欄位可多選，自訂搜尋時間內定植 6 個月，如需較長時間，請管理者由 MArchive 歸檔管理介面調整，說明範例輸入主旨欄位資料為 google。【圖 2-3-3-1、2-3-3-2】

圖 2-3-3-1、進階搜尋選項

寄件者	收件者	主旨	內文日期	大小
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/10 00:22	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:12	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:06	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 00:22	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/08 23:12	29.79KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點輸出價」執行完畢：沒有任何變更	06/08 23:06	29.79KB

圖 2-3-3-2 搜尋結果



## 2-4、選項【更多】一次性處理功能

### 2-4-1、關聯式信件

- 可讓使用者輕鬆找到相關信件重寄或轉寄過相關聯信件。【圖 2-4-1】



圖 2-4-1、未選關聯式信件

- ◆ 勾選【關聯式信件】選項，看到 ▾ 三角形向下符號 請點選即可看到相關聯信件。【圖 2-4-2】



圖 2-4-2、勾選關聯式信件



### 2-4-2、檢視郵件原始碼

- 先點選【檢視原始碼信件】【圖 2-4-3】



圖 2-4-3、點選查詢信件

- ◆ 跳出視窗即可查詢該信件相關通聯記錄。【圖 2-4-4】




圖 2-4-4、信件原始通訊內容



### 2-4-3、全部下載

- 可一次下載 1000 內【含】封信件存檔，如不搜尋下載日期由最新一封收件日期起算 1000 封，此說明使用搜尋功能後，點選全部下載做說明。
- ◆ 使用搜尋功能搜尋要下載信件【參考章節 2-3】，範例搜尋 google，點選【全部下載】功能選項。【圖 2-4-5】



圖 2-4-5、全部下載選項

- ◆ 選擇要儲存 emals.zip 壓縮檔路徑，解壓縮及看信件方式【參考章節 2-2-3】。【圖 2-4-6】




圖 2-4-6、儲存壓縮檔





## 2-4-4、全部匯出

- 可一次下載 1000 內【含】封信件存檔，如不搜尋下載日期由最新一封收件日期起算 1000 封，此說明使用搜尋功能後，點選全部匯出做說明。
- ◆ 使用搜尋功能搜尋要下載信件【參考章節 2-3】，範例搜尋 google，點選【全部匯出】功能選項。【圖 2-4-7】



圖 2-4-7、全部匯出選項

- ◆ 匯出郵件是否加密，相關說明【參考章節 2-2-4】。【圖 2-4-8】




圖 2-4-8、選擇是否加密檔案

- ◆ 選擇要儲存 exportMails.zip 壓縮檔路徑，解密解壓縮及看信件方式【參考章節 2-2-4】。【圖 2-4-9】




圖 2-4-9、儲存壓縮檔



## 2-4-5、全部還原

- 可一次還原歷年來全部收發信件。

- ◆ 點選【全部還原】功能選項。【圖 2-4-10】



圖 2-4-10、全部還原選項

- ◆ 輸入還原相關帳號的密碼【參考章節 2-2-5】。【圖 2-4-11】



圖 2-4-11、還原相關帳號信件



## 2-4-6、瀏覽列印

- 可選擇要列印紙本信件

◆ 勾選要【瀏覽列印】信件。【圖 2-4-12】



圖 2-4-12、瀏覽列印選項

◆ 瀏覽要列印信件及選擇印表機列印郵件。【圖 2-4-13-1、圖 2-4-13-2】



圖 2-4-13-1、瀏覽



圖 2-4-13-2、列印



## 2-5、垃圾郵件隔離區

- 垃圾郵件如有正常信件如寄件者出現在隔離區，點選信件回報非垃圾信。【圖 2-5】
  - ◆ 【更多】，此功能選項【參考章節 2-4】
  - ◆ 【搜尋】，【參考章節 2-3】
  - ◆ 【非垃圾郵件】，點選不是垃圾信件回報不是垃圾信至個人白名單，下次相同帳號寄來信件就不會被歸檔系統歸類到垃圾郵件隔離區。
  - ◆ 【轉寄】，轉寄至指定郵件帳號。




圖 2-5、垃圾郵件隔離區



## 2-6、病毒郵件隔離區

- 垃圾郵件如有正常信件如寄件者出現在隔離區，點選信件回報非垃圾信。【圖 2-6】
  - ◆ 【更多】，此功能選項【參考章節 2-4】
  - ◆ 【搜尋】，【參考章節 2-3】
  - ◆ 【非病毒郵件】，點選可能誤判病毒信件回報不是病毒信至個人白名單，下次相同帳號寄來信件就不會被歸檔系統歸類到病毒郵件隔離區。
  - ◆ 【轉寄】，轉寄至指定郵件帳號。




圖 2-6、病毒郵件隔離區



## 2-7、稽核

- 相關設定【參考章節 2-4】，此為稽核過濾結果記錄區，可查詢稽核條件過濾後處理的動動作過程及處理結果。
- ◆ 點選主選單區【稽核】功能選項。【圖 2-7-1】



圖 2-7-1、


- ◆ 初步搜尋，可選要查詢的時間區塊，選擇開始時間即結束時間 Range，點選 。【圖 2-7-2】



圖 2-7-2、初步搜尋

- ◆ 進階搜尋點選 ，可選擇要查詢的時間 Range，輸入寄件者、主旨、大小等關鍵字。【圖 2-7-3】



圖 2-7-3、進階搜尋



## 2-8、郵件加密

- 相關設定【參考章節 2-4】，此為稽核過濾結果記錄區，可查詢稽核條件過濾後處理的動作過程及處理結果。
- ◆ 點選主選單區【郵件加密】功能選項。【圖 2-8-1】



圖 2-8-1、


- ◆ 初步搜尋，可選要查詢的時間區塊，選擇開始時間即結束時間 Range，點選寄件者或收件者，點選 。【圖 2-8-2】



圖 2-8-2、初步搜尋


- ◆ 進階搜尋點選 ，可選擇要查詢的時間 Range，輸入寄件者、主旨關鍵字，點選【狀態】選擇要查詢的狀態，如不指定狀態請選擇全部。【圖 2-8-3】



圖 2-8-3、進階搜尋



## 2-9、匯出佇列

- 下載及匯出檔案暫存區。

- ◆ 點選【匯出佇列】。【圖 2-9-1】



圖 2-9-1、匯出佇列

- ◆ 匯出檔案暫存狀態【參考圖 2-2-15、匯出檔案，圖 2-4-9、儲存壓縮檔】。【圖 2-9-2】




圖 2-9-2、檔案暫存狀態






## 2-10、操作日誌

- 點選主選單區【操作日誌】功能選項。【圖 2-10-1】



圖 2-10-1、操作日誌

- ◆ 初步搜尋，可選要查詢的時間區塊，選擇開始時間即結束時間 Range，點選 。【圖 2-10-2】




圖 2-10-2、



個月。

，如需加長保留時間需請管理員由管理介面調整，最長保留時間 120




- ◆ 進階搜尋點選 ，可選擇要查詢的時間 Range，輸入使用者關鍵字，另可勾選使用者、系統選項、郵件下載、佇列選項、郵件取回、通知信息、其他選項可勾選全部或部分選項作為查詢依據。【圖 2-10-3】



圖 2-10-3、

- ◆ 點選 ，可選擇匯出 csv、txt、html 等格式，這裡說明選擇匯出 csv 格式檔。【圖 2-10-4】




圖 2-10-4、匯出檔案



### ◆ 儲存匯出檔案 OperationList.csv 【圖 2-10-5】



圖 2-10-5、儲存 csv 檔

### ◆ 選擇要儲存檔案目錄，按存檔儲存.csv 檔。【圖 2-10-6】




圖 2-10-6、目錄存檔





## 2-11、個人設定

### 2-11-1、一般設定

- 點選【每頁顯示資料筆數】按確定鈕，可調整每頁要顯示的歸檔郵件筆數 10、20、50、100、150、200 等。【圖 2-11-1】



圖 2-11-1、每頁顯示資料筆數

- ◆ 調整前內定值 10 筆。【圖 2-11-2】




圖 2-11-2、頁面筆數調整前



## ◆ 調整後顯示 20 筆。【圖 2-11-3】

MailArchive

信件匣 HERHSIANG 垃圾郵件 病毒郵件

選取	寄件者	收件者	主旨	內文日期	大小
<input type="checkbox"/>	IT邦幫忙每日摘要	"freedy@herhsiang.com.tw"	請問如何 防止打雷 造成監控 交換機損 壞(已有 裝避雷針)	06/10 03:13	54.04KB
<input type="checkbox"/>	Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/10 00:22	29.75KB
<input type="checkbox"/>	"志宏"	frontiers@yahoo.com.tw	東菱公司越南河內台商會30周年慶邀請親友客戶吃麻糬冰淇淋及吃飽喝足正港台灣口味_3610010561	06/10 00:16	11.68KB
<input type="checkbox"/>	Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:12	29.75KB
<input type="checkbox"/>	Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:06	29.75KB
<input type="checkbox"/>	露天會員報	freedy@herhsiang.com.tw	【限時下殺 \$35up】五金熱銷品 限時優惠 飛利浦燈泡/ 碳燈 / 萬向水龍頭 / 防水膠帶 看更多>>	06/09 20:29	7.39KB
<input type="checkbox"/>	Buyee	freedy@herhsiang.com.tw	618暖身加碼來囉！台灣限定優惠 + YAHOO拍賣得標越多運費省更多！	06/09 18:05	41.88KB
<input type="checkbox"/>	root@mail.oceanarkw	freedy@herhsiang.com.tw	Successful mirror disk at 2023-06-09 18:02:31	06/09 18:02	1.09KB
<input type="checkbox"/>	Uber Eats	freedy@herhsiang.com.tw	專屬優惠別錯過? 美食最低 \$49 起?	06/09 16:41	50.83KB
<input type="checkbox"/>	"Thome電報報訊息快"	freedy@herhsiang.com.tw	SERVER線上研討會：AI時代的企業策略，探索未來IT趨勢！線上見	06/09 14:11	4.43KB
<input type="checkbox"/>	"ASTONE HELMET"	"ASTONE HELMET"	[Spam-Mail]ASTONE HELMET 618商店街優惠	06/09 14:05	31.38KB
<input type="checkbox"/>	ia*	ia* .tw,help@herhsiang.com.tw,...	客戶郵件被退回	06/09 13:05	732.04KB
<input type="checkbox"/>	MyCard會員專屬活動	freedy@herhsiang.com.tw	? 【開信領15元現金券】剩餘.....	06/09 12:30	54.15KB
<input type="checkbox"/>	"Microsoft Outlook"	禾翔資訊_FREEDY	Microsoft Outlook 測試郵件	06/09 12:12	1022B
<input type="checkbox"/>	禾翔資訊_FREEDY	emr3@emr.com.tw,help@herhsiang.com.tw,...	RE: [DKIM - May be risky]稱法 - 客戶郵件被退回	06/09 12:07	726.37KB
<input type="checkbox"/>	禾翔資訊_FREEDY	freedy.yang@gmail.com	tttt	06/09 12:04	19.23KB
<input type="checkbox"/>	root@mail.oceanarkw	freedy@herhsiang.com.tw	Successful mirror disk at 2023-06-09 12:03:06	06/09 12:03	1.11KB
<input type="checkbox"/>	"Weblink, Epaper"	楊瑞翔	2023 三星平板校閱種子教師研習課程	06/09 11:04	11.80KB
<input type="checkbox"/>	ia*	freedy@herhsiang.com.tw, ia*.com.tw	客戶郵件被退回	06/09 10:29	666.89KB
<input type="checkbox"/>	"Weblink, Epaper"	楊瑞翔	【搶約在冬季 加購優惠】購買原廠 指定顯卡或 CoreDRAW 軟體 到冬季再加購,軟體都優惠!!	06/09 10:03	11.60KB

圖 2-11-3、頁面筆數調整後

## 2-11-2、預設搜尋日期範圍

- 點選【預設搜尋日期範圍】按確定鈕，可調整每頁要顯示的歸檔郵件日期範圍一天、一星期、一個月等。【圖 2-11-4】



圖 2-11-4、預設搜尋日期範圍

- ◆ 調整前內定值一星期。【圖 2-11-5】

寄件者	收件者	主旨	內文日期	大小
IT邦幫忙每日摘要	"freedy@herhsiang.com.tw"	請問如何 防止打雷 造成監控 交換機損壞(已有 裝避雷針)	06/10 03:13	54.04KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/10 00:22	29.75KB
"志宏"	frontiersy@yahoo.com.tw	東菱公司越南河內台商會30周年慶邀請親愛客戶吃麻薯冰淇淋及吃飽喝足正港台灣口味_3610010561	06/10 00:16	11.68KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:12	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:06	29.75KB
露天會員報	freedy@herhsiang.com.tw	【限時下殺 \$35up】五金熟銅品 限時優惠 飛利浦燈泡/ 燈燈 / 萬向水龍頭/ 防水膠帶 看更多>>	06/09 20:29	7.39KB
Buyee	freedy@herhsiang.com.tw	618睡身加碼來囉！台灣限定優惠+YAHOO拍賣得標越多運費省更多！	06/09 18:05	41.88KB
root@mail.oceankarwv	freedy@herhsiang.com.tw	Successful mirror disk at 2023-06-09 18:02:31	06/09 18:02	1.09KB
Uber Eats	freedy@herhsiang.com.tw	專屬優惠別錯過? 美食最低 \$49 ?	06/09 16:41	50.83KB
"Thome電腦報訊息快	freedy@herhsiang.com.tw	SERVER線上研討會: AI時代的企業策略, 探索未來IT趨勢! 線上見	06/09 14:11	4.43KB

圖 2-11-5、搜尋日期範圍調整前

- ◆ 調成顯示一天後。【圖 2-11-6】

寄件者	收件者	主旨	內文日期	大小
IT邦幫忙每日摘要	"freedy@herhsiang.com.tw"	請問如何 防止打雷 造成監控 交換機損壞(已有 裝避雷針)	06/10 03:13	54.04KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/10 00:22	29.75KB
"志宏"	frontiersy@yahoo.com.tw	東菱公司越南河內台商會30周年慶邀請親愛客戶吃麻薯冰淇淋及吃飽喝足正港台灣口味_3610010561	06/10 00:16	11.68KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:12	29.75KB
Google Ads	freedy@herhsiang.com.tw	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/09 23:06	29.75KB
露天會員報	freedy@herhsiang.com.tw	【限時下殺 \$35up】五金熟銅品 限時優惠 飛利浦燈泡/ 燈燈 / 萬向水龍頭/ 防水膠帶 看更多>>	06/09 20:29	7.39KB
Buyee	freedy@herhsiang.com.tw	618睡身加碼來囉！台灣限定優惠+YAHOO拍賣得標越多運費省更多！	06/09 18:05	41.88KB
root@mail.oceankarwv	freedy@herhsiang.com.tw	Successful mirror disk at 2023-06-09 18:02:31	06/09 18:02	1.09KB
Uber Eats	freedy@herhsiang.com.tw	專屬優惠別錯過? 美食最低 \$49 ?	06/09 16:41	50.83KB
"Thome電腦報訊息快	freedy@herhsiang.com.tw	SERVER線上研討會: AI時代的企業策略, 探索未來IT趨勢! 線上見	06/09 14:11	4.43KB
"ASTONE HELMET"	"ASTONE HELMET"	[Spam-Mail]ASTONE HELMET 618商店優惠	06/09 14:05	31.38KB
ia"	om.tw,help@herhsiang.com.tw,...	客戶郵件被退回	06/09 13:05	732.04KB
MyCard會員專屬活動	freedy@herhsiang.com.tw	?【開信領15元現金券】剩餘.....	06/09 12:30	54.15KB
"Microsoft Outlook"	禾翔資訊_FREEDY	Microsoft Outlook 測試郵件	06/09 12:12	1022B
禾翔資訊_FREEDY	om.tw,help@herhsiang.com.tw,...	RE: [DKIM - May be risk] 客戶郵件被退回	06/09 12:07	726.37KB
禾翔資訊_FREEDY	freedy.yang@gmail.com	tttt	06/09 12:04	19.23KB
root@mail.oceankarwv	freedy@herhsiang.com.tw	Successful mirror disk at 2023-06-09 12:03:06	06/09 12:03	1.11KB
"WebLink, Epaper"	楊琮翔	2023 三星平板校園種子教師研習課程	06/09 11:04	11.80KB
ia"	freedy@herhsiang.com.tw, com.tw	客戶郵件被退回	06/09 10:29	666.89KB
"WebLink, Epaper"	楊琮翔	【預約在冬季 加購優惠】購買藍雲 指定顯卡或 CoreDRAW 軟體 到冬季再加購, 軟體都優惠!!	06/09 10:03	11.60KB

圖 2-11-6、搜尋日期範圍調整後



### 2-11-3、顯示信件頁數

- 點選【顯示信件頁數】按確定鈕，可選擇啟用或停用。【圖 2-11-7】



圖 2-11-7、顯示信件頁數

- ◆ 內定值停用，紅色框顯示第 1 頁。【圖 2-11-8】




圖 2-11-8、顯示頁數停用

- ◆ 選擇啟用後，紅色框顯示 1/3 共 3 頁目前第 1 頁顯示。【圖 2-11-9】



圖 2-11-9、顯示頁數啟用





### 2-11-4、關聯式檢視

- 點選【關聯式檢視】按確定鈕，可選擇啟用或停用。【圖 2-11-10】



圖 2-11-10、關聯式檢視

- ◆ 內定值停用，亂數排列。【圖 2-11-11】




圖 2-11-11、關聯式停用



◆ 內定值啟用，按相關聯性質排列顯示。【圖 2-11-12】




圖 2-11-12、關聯式啟用



## 2-11-5、預覽畫面

- 點選【預覽畫面】按確定鈕，可選擇啟用或停用。【圖 2-11-13】



圖 2-11-13、預覽畫面

- ◆ 內定值停用，頁面框架。【圖 2-11-14】




圖 2-11-14、停用頁面框架



◆ 內定值啟用 · 頁面框架 · 【圖 2-11-15】



圖 2-11-15、啟用頁面框架



## 2-11-6、閒置後自動登出

- 點選【閒置後自動登出】按確定鈕，可選擇啟用或停用，登出時間請自行調整以分鐘算。  
【圖 2-11-16】



圖 2-11-16、

- ◆ 閒置時間 (分鐘) 0，內定值 unlimited，需手動登出。【圖 2-11-17】




圖 2-11-17、不限制登出時間



閒置時間 (分鐘)

10

◆ 閒置時間調整 10 分鐘，10 分鐘內如未使用會 UI 自動登出至帳密輸入畫面，以免被窺視。【圖 2-11-18】




圖 2-11-18、限制 10 分鐘自動登出時間



## 2-12、郵件規則設定

### 2-12-1、新增個人規則

- 可根據寄件者、收件者、郵件主旨等條件幫您個人帳號移動到特定標籤資料匣。【圖 2-12-1】




圖 2-12-1、

- ◆ 選擇  新增規則，範例選符合收件者欄位輸入 @herhsiang.com.tw、@herhsiang.com，加入標籤選 HERHSIANG 按確定鈕。【圖 2-12-2-1、2-12-2-2】



圖 2-12-2-1、新增規則輸入郵件帳號資料



圖 2-12-2-2、新增規則成功

- ◆ 收到郵件符合寄件者條件@gmail.com 即自動轉移到 HERHSIANG 標籤資料匣。【圖 2-12-3】



圖 2-12-3、符合規則執行結果



## 2-12-2、搜尋個人規則

- 過多規則可選擇依據寄件者、收件者、郵件主旨、標籤等輸入關鍵字即可找到相關規則。  
【圖 2-12-4】



圖 2-12-4、搜尋選項

- ◆ 搜尋列選擇寄件者範例 gmail 關鍵字，即可列出關鍵字 gmail 相關規則。【圖 2-12-5】



圖 2-12-5、列出關鍵字相關規則





## 2-12-3、刪除個人規則

- 可選擇部分或一次全部刪除沒用到個人規則。【圖 2-12-6】



圖 2-12-6、規則列表單選


- ◆ 範例點選@gmail.com 規則，按 。【圖 2-12-7】



圖 2-12-7、

- ◆ 再次確認是否刪除規則 2，按確定鈕。【圖 2-12-8】



圖 2-12-8、再次確認是否刪除

- ◆ 成功刪除@gmail.com 規則。【圖 2-12-9】



圖 2-12-9、成功刪除單一規則




- ◆ 選擇【全部選取】，按  。【圖 2-12-10】



圖 2-12-10、規則列表全選

- ◆ 再次確認是否刪除規則 1、2 按確定鈕。【圖 2-12-11】



圖 2-12-11、再次確認是否刪除

- ◆ 成功刪除全部個人規則。【圖 2-12-12】




圖 2-12-12、成功刪除全部規則



## 2-13、黑白名單

### 2-13-1、個人黑白名單

- 黑名單手動制定，黑名單處理方式提供主旨提示文字、轉到隔離區、直接刪除等選項，範例輸入\*@qq.com，處理方式直接刪除，只要是 qq.com 網域寄來信件一率刪除不歸檔。

【圖 2-13-1】



圖 2-13-1、黑名單制定

- ◆ 白名單手動制定，範例欄位輸入\*@gmail.com、freedy2751@yahoo.com.tw 寄來信件一率保留歸檔到信件匣。【圖 2-13-2】



圖 2-13-2、白名單制定



## 2-13-2、黑白名單匯入匯出

- 黑白名單匯入。【圖 2-13-3】



圖 2-13-3、

- ◆ 建議用 Excel 編輯存檔副檔名為.csv，選擇要匯入檔案。【圖 2-13-4-1、2-13-4-2】




圖 2-13-4-1、




圖 2-13-4-2、



- ◆ 匯入前會出現警告是否覆蓋資料，選擇是否要匯入，這裡選擇確定鈕。【圖 2-13-5】




圖 2-13-5、

- ◆ 黑白名單匯入成功。【圖 2-13-6】



圖 2-13-6、

- 黑白名單匯出存檔保留匯入用。【圖 2-13-7】



圖 2-13-7、匯出檔案保留



◆ 選擇【匯出為 csv】。【圖 2-13-8】



圖 2-13-8、匯出檔案

◆ 選擇另存新檔。【圖 2-13-9】




圖 2-13-9、

◆ 儲存檔案於自選目錄資料夾。【圖 2-13-10】




圖 2-13-10、



- ◆ 打開儲存檔案，確認資料已完整匯出。【圖 2-13-11】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	black_pattern	white_pattern	add_mail	black_list	black_list	black_list_delete				
2	*@qq.com,*@tnt.com,*@aaa.com,zzz@fff.vom.tw	*@gmail.com,freedy2751@yahoo.com.tw		0	0	1				
3										
4										

圖 2-13-11、

## ■ 格式範例

- ◆ 點【選格式範例】，即可看到檔案格式說明。【圖 2-13-12】



圖 2-13-12、格式範例

- ◆ 黑白名單匯入檔案格式範例說明。【圖 2-13-13】

**格式範例**

格式：

black_pattern	white_pattern	add_mail_subject	black_list_add_mail_subject	black_list_separate	black_list
黑名單	白名單	黑名單 主旨提示文字	黑名單 主旨提示文字 {0/1}	黑名單 轉到隔離區 {0/1}	黑名單 直接刪除 {0/1}

備註：

- 限匯入 UTF-8 編碼的檔案，須以「分隔每個欄位(建議可使用「記事本」開啟此檔案 > 另存新檔 > 編碼 > UTF-8)」，匯入副檔名為 txt
- 若欄位值中有雙引號"，須更改為兩個雙引號""
- 若欄位值中有逗號，此欄位值需在開頭與結尾各加上"
- 若欄位值格式為 {0/1}，則 0 代表停用 / 1 代表啟用

範例 1：\* csv

black_pattern	white_pattern	add_mail_subject	black_list_add_mail_subject	black_list_separate	black_list
bob@mail.com	*@gmail.com	[person black list]	1	0	0

範例 2：\* txt 使用「分隔每個欄位

圖 2-13-13、範例說明



## 2-14、郵件還原

- 郵件還原選項，如個人設備損壞，欲還原之前郵件，該功能可達到救援需求，可選擇全部、一日、一星期、自訂等方式還原，範列選自訂時間，輸入個人郵件密碼，選擇測試連線，顯示連線成功後，按確定紐，即可自動還原信件。【圖 2-14-1-1、2-14-1-2】

MailArchive 個人設定 > 郵件還原

一般設定 郵件規則設定 黑白名單 郵件還原 Line 通知訊息 用戶設備 郵件加密

使用者帳戶 freedy@herhsiang.com.tw

密碼 .....

測試連線

日期 全部 一天 一星期 自訂

開始日期 2023-06-08

結束日期 2023-06-08

備註

確定

圖 2-14-1-1、

一般設定 郵件規則設定 黑白名單 郵件還原 Line 通知訊息 用戶設備 郵件加密

使用者帳戶 freedy@herhsiang.com.tw

密碼 .....

測試連線

日期 全部 一天 一星期 自訂

開始日期 2023-06-08

結束日期 2023-06-08

備註

連線成功

確定

圖 2-14-1-2、






- ◆ 點選 ，選擇郵件還原，即可看到郵件還原進度及記錄。【圖 2-14-2-1、2-14-2-2、2-14-2-3、2-14-2-4】



圖 2-14-2-1、還原進度及記錄



圖 2-14-2-2、歸檔設備取郵件準備還原



圖 2-14-2-3、執行郵件還原



圖 2-14-2-4、成功還原



## ◆ 登入收件軟體，確認自訂還原成功。【圖 2-14-3】

寄件者	主旨	收件日期	大小
Google Ads	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/08 23:12	29.78 KB
Google Ads	Google Ads 自動規則「調整最高單次點擊出價」執行完畢：沒有任何變更	06/08 23:07	29.78 KB
iThome電報網訊息快報	創新力擊合、綠合 ESG、5G/AI 實幹者研討會、6/28 新竹場、7/27 台中場、8/2 高雄場、8/16 台北場、就地增城增城群體【立即報名】	06/08 22:19	4.57 KB
root	Successful mirror disk at 2023-06-08 18:02:29	06/08 18:02	1.11 KB
匯豐世界銀行	優惠期限只到月底&#D83D;&#DC4F;&#D83D;&#DC4F;匯豐世界提供網銀App美日貨幣匯率優惠，快確認優惠用了沒？	06/08 17:18	35.80 KB
QNAP Systems, Inc.	QNAP Qsync Pro 手機 App 將與全新升級的 Qfile Pro 整合，提供用戶更完善的手機備份同步與資料體驗	06/08 17:14	38.70 KB
Uber One	免費試用 1 個月 Uber One 會員方案，6 月專屬優惠送給你 &#D83E;&#DD29;	06/08 16:46	117.20 KB
Twitter	福音附送 已推文：俄馬戰爭最大的特色就是，人類歷史上第一次視頻直播，一邊打一邊直播，然後高喊「老快，66」！刷個火箭，我就釋一次頭，...	06/08 16:43	102.41 KB
中國信託銀行	[Spam-Mail]中國信託銀行登入成功通知	06/08 16:14	62.12 KB
玉山銀行	玉山銀行成功登入通知	06/08 15:55	17.66 KB
freedy@herhsiang.com.tw	[Spam-Mail]SPF - Sender may be risky來自您賬戶的付款，您有一筆未付的款項。	06/08 15:06	25.04 KB
info@nekamaruan.com	[Spam-Mail]來自您賬戶的付款，您有一筆未付的款項。	06/08 14:55	23.32 KB
Garmin	[Spam-Mail]【5K再進化-最後名額搶購中】2023 Garmin Run 亞洲系列賽 臺北站，邀請您和我們一起跑出傳奇	06/08 14:12	124.84 KB
Weblink_Epaper	WD_BLACK SN850 PSS遊戲機專用 存得更多，玩得更多，速度更快	06/08 14:05	11.84 KB
root	Successful mirror disk at 2023-06-08 12:03:07	06/08 13:25	1.11 KB
Yahoo!奇摩購物中心	[Spam-Mail]Yahoo奇摩購物中心-恭喜您獲得85折折價券【保健康獎券】指定營養品滿2000打85折	06/08 13:22	11.85 KB
鄭志豪	mail簡訊	06/08 11:20	91.21 KB
Weblink_Epaper	鄭家、可靈舒、金百利邀您推薦	06/08 11:05	11.79 KB
Microsoft Outlook	[Spam-Mail]SPF - Sender may be risky/Microsoft Outlook 測試郵件	06/08 10:51	1.04 KB

圖 2-14-3、郵件還原成功



## 2-15、Line 通知訊息

- 點選【Line 通知訊息】，點選 **尚未設定, 前往設定 Line Notify**。【圖 2-15-1】



圖 2-15-1、設定 Line Notify

- ◆ 登入 line 個人帳密，設定連動，相關設定請 Google 或者 Line 說明。【圖 2-15-2】



圖 2-15-2、登入個人帳密設定連動



## 2-16、用戶設備

- 點選【設備用戶】，可看到使用者用那些個人設備登入過或者是非本人設備登入過訊息。  
【圖 2-16-1】




圖 2-16-1、用戶登入資訊

- ◆ 點選【連線紀錄】，可看到那些內部或外部 IP 連線過。【圖 2-16-2】




圖 2-16-2、用戶連線記錄



## 2-17、郵件加密

- 點選【郵件加密】，按啟用。【圖 2-17-1】



圖 2-17-1、啟用郵件加密功能

- ◆ 如果管理者由幫使用者設定針對部分條件將郵件做過加密動作，使用者個人 UI 可設定相關加密方式，可不依據管理者加密方式進行，使用者加密設定與管理者加密設定同步，加密信件記錄查詢請【參考章節 2-8】。【圖 2-17-2】



圖 2-17-2、設定郵件加密方式



## 2-18、關聯圖 (選購)


關聯圖的最主要目的是分析帳號/檔案/網域的整體通聯分析，例如，某個特定帳號對哪一個網域、帳號的寄信/收信數量統計分析，能分析的項目如下：

帳號：某個帳號他的通聯數據分析。

網域：某個網域的通聯分析。

檔案：某個檔案被傳遞的通聯分析，最主要可以追蹤檔案被轉寄的過程。

關聯圖的 2 種呈現方式。





網域	帳號數量	收件數量	寄件數量	total	
herhsiang.com.tw	2	4	5	9	
r758687.edm.weblink.com.tw	5	5	0	5	
mail.oceankarway.com	1	5	0	5	
acexma.com	1	2	1	3	
bounce.twitter.com	3	3	0	3	



## 2-18-1、個人關聯圖

- 郵件行為分析模組·關聯圖統計。【圖 2-18-1】




圖 2-18-1、郵件通聯圖

- ◆ 在星狀圖可以點選通聯的網域後，系統會列出對這一個網域的帳號寄信/收信的分析圖，借這樣的分析圖表，就可以知道帳號之間的通聯頻率。【圖 2-18-2】




圖 2-18-2、郵件通聯圖






- ◆ 在列表圖中點選 ，就可以看這一個項目下的所有郵件列表。【圖 2-18-3】




圖 2-18-3、郵件內容列表

- ◆ 關聯圖中，選擇【檔案】模式下，輸入要查詢的檔案名稱或是關鍵字，系統就會把相關類似的資訊列出，以下圖為例，查詢 “winmail.dat”，系統就會把檔名是 winmail.dat 的通通列出。【圖 2-18-3】



圖 2-18-3、搜尋列表



- ◆ 在列表圖中點選 ，就可以看這一封原始郵件內容。在列表部分，會依照檔案名稱、相關網域及帳號分類列表，就看使用者想要從哪一個分類進行查詢，裡面的資料都一樣。在星狀圖中還可以看出這一個檔案是由誰寄給誰，有哪一些人收過這一個檔案，  
A：檔案名稱 B：寄件者帳號 C：收件者帳號。【圖 2-18-4】




圖 2-18-4、檔案履歷